

**eko
okna**

INFINITI

SZEKCIONÁLT KAPUK



SZEKCIONÁLT KAPUK

A kapu a ház és a garázs egyik leginkább szembetűnő, naponta használt eleme. Fontos szempont, hogy a kapu illeszkedjen a homlokzat egészéhez, és emelje ki annak szépségét. Az évek során végzett piacelemzés alapján speciálisan az Önök számára alkottuk meg az INFINITI szekcionált kapucsaládot. Ezek a termékek egy lépéssel az aktuális trendek előtt járnak, biztonságot, meleget és nagyon magas szintű használatot biztosítanak.



A kiadvány nem minősül kereskedelmi ajánlatnak. Nem képezheti reklamáció alapját.
A felhasznált fényképek mindössze illusztrációként szolgálnak, és nem a termékekről készült felvételek.

Aktuális marketing-anyagok, mint például az INFINITI szekcionált kapuk katalógusa, illetve az INFINITI kapuk felszerelési csomagjainak szórólapja, Megrendelési nyomtatvány, Teljesítménynyilatkozat letölthetők az www.ekookna.com weboldalunkról.

www.ekookna.com



MINDEN, AMI EGY HÁZHOZ KELL

A nyílászárókat illetően termékválasztékunk rendkívül széles, amelyekben szorosan kapcsolódik a technológiai, illetve a biztonsággal és a zajvédelemmel kapcsolatos megoldások. Az Eko-Okna cég olyan átfogó kínálatot és rendszermegoldásokat garantál, amelyek ajtóink, ablakaink, redőnyeink, zsalúziáink, kerítéseink és természetesen INFINITI szekcionált kapuink legigényesebb vásárlóit is kielégítik.



SZÁLLÍTÁS

Az Önök megrendeléseinek időbeli teljesítése céljából saját teherautó-flottát állítottunk fel. Ezek mindegyikéhez villástargoncát is biztosítunk. Ez garantálja, hogy megrendeléseket pontosan a megadott helyre rakjuk le. Az Önök igényeinek megfelelően minden járművet ellátunk fizetési terminállal. Most már készpénzmentesen is lehet fizetni közvetlenül a gépkocsivezetőnek.



ELLENŐRZÉS

Kapuink automatizálásával és a vezérlő berendezések csatlakoztatásával „intelligens házak” részévé válhatnak. Az ügyfél kiválasztja a terméket, mi pedig hozzáillesztjük az automatizáláshoz szükséges összes egységet. Az „All in One Control” termékcsalád a motorokat, az adó- és a vezérlőegységeket is magában foglalja. Mindegyik elem összekapcsolható és technológiaiilag kompatibilis, ezért a vásárló nemcsak a kaput, hanem a redőnyöket, ajtókat, riasztókat, sőt a világítást is tudja vezérelni. Az „All in One Control” a vezérlés és a használat szabadságát, illetve a magasfokú biztonságot is garantálja.



FUNKCIONALITÁS

Az INFINITI kapuk fő jellemzői: biztonságos használat, funkcionalitás, és az időállóság. A kapukat a vásárló olyan csomagokkal is kiegészítheti, mint amilyen például az INFINITI Quiet, Safe vagy Premium. Kínálatunkban olyan elemek is szerepelnek, mint a figyelmeztető lámpa RTS antennával, kódbillentyűzet és belső falra szerelt adó. Ezek javítják a kapu működőképességét. Továbbá, a vásárló kérésére a kapu átjáróajtóval és alumínium szekcióval is szállítható.



LEGKIVÁLÓBB MINŐSÉG

Nálunk, az Eko-Okna cégnél a részletekre és a termék minőségére egyaránt odafigyelünk. A gyártáshoz felhasznált alkatrészek elismert beszállítóktól származnak. Ez számunkra a minőség - amelyre büszkék vagyunk - biztosítéka. Különös figyelmet fordítunk a termékek precíz és pontos kidolgozására, mivel ennek köszönhetően garantálhatjuk Önöknek a kiváló minőséget és a kapu kinézetének hosszú éveken át tartó változatlanóságát



EGYEDISÉG

A kapu a leginkább kitett nyílászáró elemek egyike. Éppen ezért nagy gondot fordítunk arra, hogy a kaput az épület egyedi megjelenéséhez és a felhasználó igényeihez igazítsuk. Ismereteink és a szekcionált kapuk gyártásában szerzett tapasztalatunk lehetővé tette, hogy a vevő elvárásainak megfelelő tökéletes terméket hoztunk létre.



EGYSZERŰSÉG ÉS IDŐTLENSÉG

Az INFINITI szekcionált kapuit kivételes egyszerűség jellemzi, amely a kifinomult és egyszerű szerkezetben nyilvánul meg. Rendkívül egyszerű felszerelni, használata pedig problémamentes. Az INFINITI szekcionált kapuk időtlen szépségét a minták, dombornyomás, színek, burkolatok széles választéka biztosítja.

SZEKCIONÁLT KAPUK GARÁZSKAPUK

A garázskapuk több fő elemből állnak. Ezek a következők:

- a kapu (panelek)
- vízszintes és függőleges vezetőelemek
- rugók
- elektromos meghajtás

Ezek az elemek többféle változatban kaphatók, ami lehetővé teszi, hogy az INFINITI szekcionált kapukat a vevő kívánsága szerinti számtalan konfigurációban állítsuk össze. A szemöldökmagasságtól, a garázs mélységétől, és a meghajtás mikéntjétől függően egyedi megoldásokkal tudunk szolgálni. Nagy változatosságot biztosítanak a panelek, amelyeket lakkozhatunk vagy fóliázhatunk, és rozsdamentes acélból (INOX) különböző díszítéseket készíthetünk rájuk.

A fenti lehetőségek mindegyikét bemutatjuk az „All in One Design” kollekcióban.



RUGÓK FAJTÁI

HÚZÓ - X

A húzórugókat kis garázsokban való szerelésre javasoljuk. A húzórugós kapuk felszerelése rendkívül gyorsan megy, és nem szükséges hozzá a rugók speciális megcsavarása. Itt kétrugós mechanizmust (ún. rugó a rugóban) alkalmazunk, amivel akár 120 kg-os páncélkapu is felemelhető.




a húzórugós kaput
bemutató animáció

SZERELÉSI MÉRETEK

		Kapuk húzórugókkal - X
meghajtás fajtája		kézi vagy automatikus
kapulap max. felülete		9 m²
nyílás max. mérete	max. szélesség (W) max. magasság (H)	4000 mm 3000 mm
ajtófélfa min. szélessége	min. A, B	90 mm
minimális / javasolt szemöldökmagasság	C kézi / automata	100 / 130 mm
max. szemöldökmagasság standard felfüggesztések esetén	max. * C	430 mm
min. beépítési mélység - meghajtás nélkül	min. D	H + 579 mm
min. beépítési mélység elektromos meghajtással	min. D	max. 2250 mm magasságú kapuknál - 3150 mm max. 2750 mm magasságú kapuknál - 3750 mm max. 3000 mm magasságú kapuknál - 4750 mm

* 350 mm-nél magasabb áthidaló esetén, a szerelés a megrendelésre leszállított profilok segítségével.



húzórugós szekcionált kapu vízszintes metszete

szerelési
utasítás



PDF



video

RUGÓK FAJTÁI

ELÜLSŐ TORZIÓS RUGÓK - F

A torziós rugók nagyméretű kapuknál használatosak. A húzórugóknál sokkal nagyobb súlyt képesek felemelni. A kapuk akkor szerelhetők elülső torziós rugókkal, ha az áthidaló magassága legalább 200 mm. A kapu maximális tömege 195 kg.




az elülső torziós rugós kaput bemutató animáció

SZERELÉSI MÉRETEK

		Kapuk húzórugókkal - F
meghajtás fajtája		kézi vagy automatikus
kapulap max. felülete		15 m²
nyílás max. mérete	max. szélesség (W) max. magasság (H)	5500 mm 3000 mm
ajtófélfa min. szélessége	min. A, B	85 mm
minimális / javasolt szemöldökmagasság	C kézi / automata	200 mm
max. szemöldökmagasság standard felfüggesztések esetén	max. * C	430 mm
min. beépítési mélység - meghajtás nélkül	min. D	H + 575 mm
min. beépítési mélység elektromos meghajtással	min. D	max. 2250 mm magasságú kapuknál - 3150 mm max. 2750 mm magasságú kapuknál - 3750 mm max. 3000 mm magasságú kapuknál - 4750 mm

* 350 mm-nél magasabb áthidaló esetén, a szerelés a megrendelésre leszállított profilok segítségével.



elülső torziós rugós szekcionált kapu vízszintes metszete

szerelési utasítás



PDF



video

RUGÓK FAJTÁI

HÁTULSÓ TORZIÓS RUGÓK - R

A torziós rugók elhelyezése a kapu hátsó részén lehetővé teszi, hogy a kaput olyan nyílásba is be lehessen szerelni, ahol az áthidaló magassága alacsonyabb. Ilyen esetben elég, ha az áthidaló 85 mm magas (elektromos meghajtás esetén 115 mm). Maximális teherbírás akár 195 kg.




hátsó torziós rugós kapu
bemutató animáció

SZERELÉSI MÉRETEK

		Kapuk húzórugókkal - R
meghajtás fajtája		kézi vagy automatikus
kapulap max. felülete		12,5 m²
nyílás max. mérete	max. szélesség (W) max. magasság (H)	5000 mm 3000 mm
ajtófélfa min. szélessége	min. A, B	85 mm
minimális / javasolt szemöldökmagasság	C kézi / automata	90 / 120 mm
max. szemöldökmagasság standard felfüggesztések esetén	max. * C	430 mm
min. beépítési mélység - meghajtás nélkül	min. D	H + 695 mm
min. beépítési mélység elektromos meghajtással	min. D	max. 2250 mm magasságú kapuknál - 3150 mm max. 2750 mm magasságú kapuknál - 3750 mm max. 3000 mm magasságú kapuknál - 4750 mm

* 350 mm-nél magasabb áthidaló esetén, a szerelés a megrendelésre leszállított profilok segítségével.



hátsó torziós rugós szekcionált kapu vízszintes metszete

szerelési
utasítás



PDF



video

FŐ PARAMÉTEREK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

INFINITI kapu (rugók)	max. kapufelület	kapu max. súlya	az áthidaló min. magassága*	ajtófélfa min. szélessége	min. beépítési mélység meghajtás nélkül	min. beépítési mélység elektromos meghajtással
	[m²]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
húzó	9	120	120	85	H + 579	max. 2250 mm magasságú kapuknál - 3150 mm max. 2750 mm magasságú kapuknál - 3750 mm; max. 3000 mm magasságú kapuknál - 4750 mm.
elülső torziós rugó	15	195	200	85	H + 575	
hátsó torziós rugó	12,5	195	120	85	H + 695	

* Motoros kapukra vonatkozik

JÁRULÉKOS MEGOLDÁSOK SEKCIONÁLT KAPUKHOZ

INFINITI kapu (rugók)	Üvegezések (INOX és PCV)	alumínium szekció	INOX applikáció	átjáróajtó
húzó	●	●	●	● csak középen
elülső torziós rugó	●	●	●	●
hátsó torziós rugó	●	●	●	●





SZERELÉSI CSOMAGOK

A mottónk a vevő elvárásainak maximális teljesítése. Ezért vezettük be a kínálatunkba az INFINITI kapuk kiegészítő csomagjait. Ezek teszik lehetővé a teljes kompatibilitást az ajtókkal és ablakokkal. Az INFINITI csomagok megoldásai a betörések elleni nagyobb biztonságot és a zajvédelmet is szolgálják.



Manapság fokozott zajnak vagyunk kitéve. A hangok mindig eljutnak hozzánk. A túl intenzív és tartós zajterhelés egészségi problémákat okozhat. Ennek minimalizálása céljából fejlesztettük ki Önök számára az INFINITI QUIET csomagot.

Ez olyan vevőnek ideális ajánlat, aki:

- igényli a csendet, és nyugodtan kíván pihenni otthon,
- szeretné, ha az ablakai és ajtói kompatibilisek legyenek a kapuval,
- a kinti zaj ellen védő ablakokat és ajtókat választ,
- ügyel a kivitel minőségére, és fontos számára a kapu zökkenőmentes működése,
- fontos számára a garázs időtlen, exkluzív kialakítása,
- nem szeretné felébreszteni a háziakat, amikor kora reggel kihajt a garázból, vagy nagyon későn ér haza.



A életünkben a biztonság minden szempontból prioritást jelent. Ezért fordítunk erre akkora figyelmet a garázskapu kiválasztásánál. Feladata, hogy vevőinknek magas fokú biztonságot garantáljon. Betörésgátló funkciót lát el, és garantálja a legmagasabb szintű használati biztonságot.

Az INFINITI SAFE csomag olyan vevő számára megfelelő ajánlat, aki:

- szeretné biztosítani magát az időszakos áramkimaradások ellen,
- a betörés, zaj és lopás ellen védő ablakokat és ajtókat választ,
- törődik a háziakkal, kisgyermekai, háziállatai vannak, és óvni szeretné őket,
- védeni kívánja magát a gépjárműlopás vagy -rongálás ellen.



Amikor álmaink otthonát építjük, mindannyian arra törekszünk, hogy megfelelő kényelmet és biztonságot teremtsen a magunk számára. Éppen ezt garantálja a PREMIUM csomag. A garázskapu olyan termék, amelynek évekig kell szolgálnia. Emellett integráns része a háznak, a garáznak, és a környezetnek, ezért fontos jól megválasztani a kinézetért, a működtetésért, a kényelmes használatért és a biztonságért felelős összes elemet.


Az INFINITI kapuknál a PREMIUM csomagot olyan vevőnek szánjuk, aki:

- egyesíteni kívánja a QUIET és a SAFE csomagok összes funkcióját,
- családi fészkekben egyaránt vágyik a csendre és a biztonságra,
- igényli egy biztonságos és csendes kapu nyújtotta kényelmet,
- olyan kiváló, egyenletes minőségű nyílászárót igényel, amelynek minden eleme a ház és lakói védelmét szolgálja.

QUIET INFINITI

Csend....ezt biztosítja az INIFINITY Quiet csomag!

- Csendes, zökkenőmentes működés.
- Legmagasabb szintű esztétika és funkcionalitás.
- A kapu harmonizál a zaj ellen védő többi nyílászáróval.
- Komfort a legigényesebb vevők számára.
- Minimális zaj működés közben.



CAME  **somfy.**

Az INIFINITY Quiet csomag Somfy és Came motorokkal rendelhető

SAFE INFINITI

A biztonságot az INFINITI Safe csomag garantálja!

- Optimális biztonság minden lakó és az Ön járműve számára egyaránt.
- Áramszünet esetén is garantált működés.
- A kapu harmonizál az emelt biztonsági szintű elemekkel ellátott nyílászárókkal.
- Speciális betörésgátló védelmek.



hátsó torziós rugós kapu


somfy.

Az INFINITI Safe csomag Somfy motorokkal rendelhető

PREMIUM INFINITI

Prémium csak INFINITI Premium csomaggal!

- A csendes és biztonságos kapu komplett felszerelése.
- A dizájn és esztétikai igények teljesítése.
- Minimális zaj működés közben.
- Garantálja a lakók biztonságát.



somfy.

Az INFINITI Premium csomag Somfy motorokkal rendelhető



Csomagban olcsóbb!




** RAL 9016 színben festett vasalatok



hevederes sín



* csendes görgők



10%-OS MEGTAKARÍTÁS

CAME + somfy.

Az INFINITI Quiet csomag Somfy és Came motorokkal rendelhető

* Csendes görgők - oldalsó zsanérokra vonatkoznak. ** Festett vasalatok - RAL 9016 szín; a huzórugós kapuknál a felső tartók a görgőkkel ezüst és horganyzott színben.

Csomagban olcsóbb!



akkumulátor vésznyitáshoz



kocsi mechanikus reteszelése



10%-OS MEGTAKARÍTÁS



fotocellák

somfy.

Az INFINITI Safe csomag Somfy motorokkal rendelhető



Csomagban olcsóbb!



* csendes görgők



kocsi mechanikus reteszelése



hevederes sín



15%-OS MEGTAKARÍTÁS



akkumulátor vésznyitáshoz



fotocellák

somfy.

Az INFINITI Premium csomag Somfy motorokkal rendelhető

** Csendes görgők - oldalsó zsanérokra vonatkoznak.



10% ÁRENGEDMÉNY A TARTOZÉKOKRA

- csendes görgők,
- hevederes sín,
- RAL 9016 színben festett vasalatok.



10% ÁRENGEDMÉNY A TARTOZÉKOKRA

- akkumulátor vésznyitáshoz,
- kocsí mechanikus reteszélése,
- fotocellák.



15% ÁRENGEDMÉNY A TARTOZÉKOKRA

- akkumulátor vésznyitáshoz,
- kocsí mechanikus reteszélése,
- fotocellák,
- hevederes sín,
- csendes görgők.




APPLIKÁCIÓK (díszítések)

A díszítések megválasztását Önökre bízuk. Ezek kiváló minőségű rozsdamentes acélból készülnek. Az All In One Design terméksalád az alábbi kompozíciókban használ intarziákat:

- Firenze
- Torino
- Verona

Ezek gyakran olyan kiválasztott díszítő elemek, amelyek az ajtókon is megtalálhatók. A rendelkezésre álló minták választéka folyton alakul, ami lehetővé teszi az Önök által kiválasztott kompozíciók módosítását.



ÁTJÁRÓAJTÓK

Az átjáróajtós kapu elsősorban kényelmet és komfortot jelent. Különösen akkor hasznos, amikor a garázs nem csak parkolásra, hanem pl. kerékek, kerti szerszámok és egyéb szükséges tárgyak tárolására is szolgál.

Ilyen megoldás választása esetén az teljes kapu kinyitása vagy felemelése nélkül lehet ki- és belépni. Ez energiatakarékosságot és nagyobb használati kényelmet és biztonságot jelent.

Ez a megoldás az egész rendszer élettartamát is növeli, mivel az olyan elemek, mint a meghajtás, rugók és görgők használata ritkábbá válik.

ALUMÍNIUM SZEKCIÓ

A szekcionált kapukat gyakran használják műhelyekben és szer-vizekben. Ilyenkor érdemes az egész kapupanelt helyettesítő ún. alumínium szekciót használni.

Ennek a megoldásnak köszönhetően több fény jut be a helyiségbe, a munka kényelmesebbé és biztonságosabbá válik.

ÜVEGEZÉSEK

Ha Önök egyedi és modern tervezésű szekcionált kaput keresnek, akkor érdemes megfontolni az üvegezések használatát. Ezzel a megoldással a garázs belső tere világosabbá, a kapu pedig vonzóbbá válik.

Az üvegezés rozsdamentes keretben elhelyezett üveglapból, vagy PVC keretben lévő plexiből áll. Ezeket a megoldásokat gyakran alkalmazzuk az All in One Design terméksaládnál, ahol a nyílászáró minden eleme egy harmonikus egészet alkot. Különösen népszerűek az üvegezések a Messina kompozícióban.



PVC KERET

(plexivel kitöltve)



INOX KERET

(üveggel kitöltve)

VAKABLAK

Ez egy takarékelem, amely akkor használatos, ha az áthidaló nem elég nagy vagy hiányzik.

A vakablak szabvány magassága 100-600 mm, és mesterséges áthidalót képezhet, ami nem szerkezeti elem. A vakablakhoz nem lehet rögzíteni a kapu vagy a hajtás részegységeit, ezért csak hátulsó torziós rugók vagy húzórugók esetén jöhet szóba. A vakablak a nyílásban van rögzítve, a kapu becsukása után tehát kitolódik a kapulap síkja elé.



IPARI SEKCIONÁLT GARÁZKAPUK


Az ipari szekcionált kapuk az alábbi típusú létesítményekhez készülnek:

- raktárak,
- gyártó létesítmények,
- műhelyek,
- szervizek,
- társasházak garázsai.

Az ipari kapuk elsősorban nagyságukat és a felhasznált komponensek fajtáját illetően különböznek a garázskapuktól. Tervezésüknél külön figyelembe vesszük a gyakoribb használatot. Itt tartósabb rugókat használunk, az oldalsó motorok üzemeltetési paraméterei pedig jobbak. A megfelelően megválasztott anyagoknak köszönhetően a kapu szerkezete ellenállóbb, a szerelvények (pl. meghajtások, rugók, tartozékok) megfelelnek az ipari kapuk nehezebb üzemeltetési feltételeinek. Továbbá, az ipari kapuk készülhetnek átjáróajtóval, alumínium szekcióval vagy üvegezéssel (PVC keretben).




STANDARD RENDSZER NL




Jelölések	Megnevezés
1	idomacél
2	függőleges vezetősín
3	c profil
4	függőleges vezetősín
5	ütköző
min. c méret (mm)	450

EMELT RENDSZER HL




Jelölések	Megnevezés
1	idomacél
2	függőleges vezetősín
3	c profil
4	függőleges vezetősín
5	ütköző
min. c méret (mm)	800

FERDE RENDSZER FTR




Jelölések	Megnevezés
1	idomacél
2	függőleges vezetősín
3	c profil
4	függőleges vezetősín
5	ütköző
6	lőkhárító
	X 3° - 25° = 520
	X 26° - 30° = 540
	X 31° - 35° = 560
	X 36° - 40° = 580
	X 41° - 45° = 600
min. c méret (mm)	

MAGASÍTOTT FERDE RENDSZER FHL



Indication	Megnevezés
1	idomacél
2	függőleges vezetősín
3	c profil
4	függőleges vezetősín
5	ütköző
6	lőkhárító
	X 3° - 25° = 680
	X 26° - 30° = 700
	X 31° - 35° = 720
	X 36° - 40° = 740
	X 41° - 45° = 760
min. c méret (mm)	

FÜGGŐLEGES RENDSZER VL




Jelölések	Megnevezés
1	idomacél
2	függőleges vezetősín
3	c profil
4	függőleges vezetősín
min. c méret (mm)	ütköző

SZERELÉSI MÉRETEK

Ipari kapuk torziós rugókkal		
meghajtás fajtája		kézi vagy automatikus
ajtófélfa min. szélessége	min. A, B [mm]	250 a motor felől és 120
minimális / javasolt szemöldökmagasság	min. C [mm]	- STANDARD NL- 450 - MAGASÍTOTT HL- 800 - FÜGGŐLEGES VL- H+600 - STANDARD FERDE FTR - 520-tól - MAGASÍTOTT FERDE FHL - 680-tól
min. beépítési mélység elektromos meghajtással	[mm]	H + 750

TÁBLÁZAT FERDE RENDSZEREKNÉL A SZÖG KISZÁMÍTÁSÁHOZ



L°	%	A	A1
5	8,75	87,5	175
10	17,63	176,3	352,7
15	26,79	267,9	535,9
20	36,40	364	727,9
25	46,63	466,3	932,6
30	57,74	577,4	1154,7
35	70,02	700,2	1400,4
40	83,91	839,1	1678,2
45	100,00	1000,0	2000
50	119,18	1191,8	2383,5
55	142,81	1428,1	2856,3
60	173,21	1732,1	3464,1





PANEL TÍPUSA



Woodgrain panel: sima, alacsony vagy magas bordázással



panel: sima, alacsony vagy magas bordázással

A garázkapuk leginkább látható és exponált eleme a panelekből álló kapulap. A modern technológiáknak köszönhetően itt nagy változatosságot tudunk biztosítani. Miben áll ez:

- bevonat fajtája - lakkozott (RAL) vagy fóliázott,
- panel típusa - sima vagy bordázott: sima, alacsony, magas vagy Woodgrain bordázás.

Gyakran használunk fóliázást, ezt csak sima, nem strukturált felületű panelen lehet készíteni. A rendelkezésre álló széles színválasztéknak köszönhetően még legigényesebb vevőink kívánságait is teljesíteni tudjuk. Az All In One Design termékcsalád kompozíciói a vevő számára lehetővé teszik az ajtók, ablakok, roletták, redőnyök az INFINITI kapuével megegyező RAL színekben vagy fóliázással való megválasztását.

PÉLDÁK A LAKKOZOTT PANELEK STRUKTÚRÁJÁRA



7016 sima

7016 struktúra

7016 struktúra Deep Matt



A panelek a RAL paletta színeiben és a Salamander, Aluplast, Gealan ablakprofiloknál használt fóliázással rendelhetők.

PÉLDÁK A PALETTÁKON HASZNÁLT RAL SZÍNEKRE



RAL 9005



RAL 7016



RAL 9016



RAL 9006



RAL 8014



RAL 3001

A kínálatban az összes RAL szín szerepel.



PÉLDÁK A PALETTÁKON HASZNÁLT FÓLIÁZÁSOKRA



Antracit AP40



Antracitszürke homokfűvott AP60



Arany tölgy AP23



Winchester AP95



Sötét tölgy AP06



Szürke homokfűvott AP61

A panelek a RAL paletta színeiben és a Salamander, Aluplast, Gealan ablakprofiloknál használt fóliázással rendelhetők.







SOMFY KEYTIS 2 RTS

2 csatornás távirányító



SOMFY KEYTIS 4

4 csatornás távirányító



SOMFY KEYGO 4 io

4 csatornás távirányító io



SOMFY KEYGO 4 RTS

2 csatornás távirányító RTS



MASTER PRO BITECH

fotocellakészlet
(jeladó + vevő)



PUPILLA

fotocellakészlet
(jeladó + vevő)
szögállítási lehetőséggel 180°



FALI KAPCSOLÓ

kulcsos vezetékes



**SÜLLYESZTETT
KAPCSOLÓ**

kulcsos vezetékes



**RTS VEZETÉK
NÉLKÜLI FÉM
KÓDBILLENTYŰZET**

billentyűzet, 2-csatornás



**VEZETÉK NÉLKÜLI FÉM
KÓDBILLENTYŰZET io**



RTS FALI JELADÓ

2-csatornás adó



**RTS VEZETÉK NÉLKÜLI
KÓDBILLENTYŰZET**

billentyűzet, 2-csatornás



KILINCS + ZÁR



**SMOOVE IO
JELADÓ**

fali



TAHOMA

internetes menedzser
telepítés io & RTS



**FIGYELMEZTETŐ LÁMPA
RTS ANTENNÁVAL**

narancs, 24 V



RENOVÁCIÓS PROFIL

100 x 40 x 2 mm
50 x 40 x 2 mm



TAKARÓ PROFIL

65 mm (413903)
85 mm (413904)



ALUMÍNIUM SZEKCIÓ

szín: anódozott vagy festett (RAL)



**FOGANTYÚ ABS
MŰANYAGBÓL**

kétoldalas, fekete



**KOCSI MECHANIKUS
RETESZELÉSE**



CSENDES GÖRGŐK HORG



CSENDES GÖRGŐK FEHÉR



FESZÍTŐRUDAK

torziós rugókhhoz (2 db.)



VÉSZKIOLDÓ

a kapu-automatához



**OLDALSÓ
TOLÓZÁR**



AKKUMULÁTOR

biztosítja a meghajtás működését
áramkimaradás esetén, 5-10 ciklusban
24 órán belül, a jellemzőktől függően



FESTETT VASALAT

oldalsó vasalatok, zsanérok, tartók,
középső vasalat - RAL 9016



**ÁTJÁRÓAJTÓK
ALACSONY KÜSZÖBBEL**

standard



**ÁTJÁRÓAJTÓK MAGAS
KÜSZÖBBEL**

opció



HOGYAN VÁLASSZUNK KAPUT A NYÍLÁSHOZ?


Legoptimálisabb, ha a kaput a már teljesen kész garázsba építik be. Tudjuk viszont, hogy ez nem mindig lehetséges, ezért szeretnénk felhívni a figyelmüket a szerelésnél fontos néhány szempontra. Fontos, hogy:

- a falak, a mennyezet, az áthidaló és az ajtófélfák vakoltak és festettek (készek) legyenek; ezek a felületek vízszintesek vagy függőlegesek legyenek,
- a padlózat egyenletes felületű és megfelelő szintű legyen.

A kapu tervezése a kapunyílás méretei alapján történik (W - szélesség, H - magasság, C - szemöldök). A későbbi (a kapu beszerelése utáni) befejező munkák kedvezőtlen hatással lehetnek a kapu egyes elemeinek működésére. Továbbá, a felmérésnél figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

- a helység hőszigetelt-e, vagy ilyen lesz-e,
- milyen a fugák mélysége a padlólapoknál - ez minél kisebb legyen,
- a kapu előtti behajtó megfelelően lejt-e kifelé, hogy a víz ne juthasson be a garázsba,
- a mennyezet és az ajtófélfák síkját vegyék figyelembe a felmérésnél; az esetleges ablakok, belső ajtók, az épületgépészet (csatorna, szellőztetés, gáz- és elektromos rendszer), további áthidalók ne ütközzenek a kapu olyan elemeivel, mint: vízszintes vezetőelem, sín és motor.

A - Baloldali ajtófélfá szélessége
B - Jobboldali ajtófélfá szélessége
C - áthidalók magassága
D - Beépítési mélység
H - Magasság
W – Szélesség



A MEGRENDELÉSI NYOMTATVÁNY EGYES ELEMEI

A szekcionált kapu megfelelő leírásához javasoljuk a megrendelési nyomtatvány kitöltését, amely pl. az alábbi adatokat tartalmazza:

PANEL TYPE / PRESSING TYPE (outside) ☐ No pressing ☐ High ☐ Low
--







ALL IN ONE DESIGN - A STÍLUS ÚJ DEFINÍCIÓJA

Olyan különleges ízlésű ügyfelekre gondolva dolgoztuk ki, akik a ház tervezésekor a legapróbb részletekre is ügyelnek. Az esztétikus „All in One Design” termékcsalád - nem csak időt takarít meg a nyílászáró kiválasztásánál, de garantálja az ablakok, az ajtók, a kapuk és a redőnyök harmonikus kinézetét. Ez garantálja a teljes műszaki megfelelőséget, és kényelmes, hiszen a nyílászárók minden eleme megrendelhető ugyanattól a gyártótól. A PVC és az alumínium nyílászárók esetében egyaránt kínálunk „All in One Design” megoldásokat a vevő igényeihez igazodva.

Kidolgozott kompozícióink között egyaránt megtalálhatók harmonikusabb, a hagyományos építészethez ajánlottak, illetve olyanok, amelyek feltűnő színeikkel és díszítéseikkel ideálisan beválnak a modern építészetben.

Az egyes kompozíciók neve nem véletlenül utal olasz városnevekre. Az olaszok főként arról ismertek, hogy imádják a művészetet és a divatot, és rendkívül magas az esztétikai érzékük. Az „All in One Design” termékcsaládra a legdivatosabb színek, az anyagok és a díszítések merész kombinációja jellemző. Egyúttal a kivitelezés kiváló minősége és a termék kiválasztásának a lehetősége. A vevő kiválasztja az ablakrendszert, a redőnyt, az ajtó és a kapu típusát, és ránk bízva azok elrendezését.

Az „All in One Design” család termékeit választva biztosak lehetnek Önök abban, hogy a nyílászárók beépítése után a homlokzat az elvárásoknak megfelelő, koherens kinézetet nyer.



FIRENZE



FOGGIA



TRIESTE



MESSINA



MODENA



TORINO



LIVORNO



VERONA





17



ALL IN ONE CONTROL - MINDEN AZ ÖN KEZÉBEN VAN

Az „All in One Design” termékcsalád kidolgozásánál arra koncentráltunk, hogy nyílászáróink az intelligens ház részévé váljanak. Az általunk kínált technológiák megkönnyítik a ház üzemeltetését, egyúttal magas komfortérzetet és biztonságot nyújtanak.


Meghajtások, jeladók, vezérlőegységek egymással együttműködve teszik lehetővé a redőnyök, a kapuk, az ajtók, a riasztók, sőt a világítás tetszőleges vezérlését. A Tahomy Premiumhoz való csatlakoztatás esetén a felhasználónak lehetővé válik azok vezérlése bármely Wi-Fi elérhetőséggel, továbbá IOS vagy Android operációs rendszerrel rendelkező berendezéssel, mint pl. tablet, smartfon, smartwatch vagy laptop.

Az „All in One Control” termékcsalád választása teljes technológiai kompatibilitást garantál a vevők számára. A vevő kiválasztja a termékeket, mi pedig kidolgozzuk az automatika felszereléshez szükséges összes elemet. A berendezések összeállításánál kizárólag egy elismert európai gyártó, a Somfy, legjobb megoldásait hasznosítjuk.





eko4u




Értékelje online a kapukat

Az eko4u alkalmazás legfontosabb funkciói egy személyes ajánlat kidolgozása a kapu és a többi termékszegmens vonatkozásában, továbbá a cég és az össze megrendelés kezelése. Automatizálja a nyílászárók értékelési folyamatát, és növelje nyereségét.

www.eko4u.com



window4u




Ajánlja a kapukat a környékbeli vevőknek

A prémium, a standard osztályú, illetve az All in One kollekció kapui - mindössze egy része azon termékeknek, amelyeket saját window4u konfigurátorában kínálni tud vevőinek.

Növelje hatótávolságát, és fejlessze online értékesítését.

www.window4u.eu

benefit4u



Bővítse ismereteit a kapukról

Ágazati fogalmak, kapuszegmensekkel kapcsolatos oktatófilmek, webináriumok - mindezt megtalálja a benefit4u e-learning platformon. Kezelje egy helyen az ágazati ismereteket, és használja azokat mindennapi munkájában.

www.benefit4u.com



1/2022



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice

www.ekookna.com